

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МИЯКӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ

“БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИЯКӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КӨСӨГӘН АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕУ МӘКТӘБЕ”
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

ИНН 0238003960
452091, Көсөгән ауылы, Йәштәр урамы, 13
Телефон 8(34788)2-64-49
e-mail: sc_miaki_kacheg@mail.ru

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С.КАЧЕГАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»

ИНН 0238003960
452091, село Качеганово, улица Молодежная, 13
Телефон 8(34788)2-64-49
e-mail: sc_miaki_kacheg@mail.ru

Исх. №230 от 27 января 2016г.
На №126 от «22» сентября 2015 г.

Начальнику
Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А.Ганеевой

В соответствии с предписанием Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Ермекеевском, Миякинском районах от «22» сентября 2015 года №126 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Качеганово муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» в срок до «01» февраля 2016 года проделало следующую работу по устранению указанных в акте проверки от «22» сентября 2015 года №4673 и предписании нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам):

1. Во всех учебных помещениях, где проводится обучение учеников, классные доски оборудованы местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок в соответствии с требованием п.7.2.6. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Приложение №1).

2. В учебных помещениях: начального класса, закрепленного за 1, 3 классом, начальным классом, закрепленным за 2, 4 классом, физики в соответствии с требованием п. 4.27. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» установлены умывальные раковины с принадлежностями (мыло, полотенце) (Приложения №2, 3, 4).

3. В учебном помещении, закрепленном за 1, 3 классом, в соответствии с требованием п. 7.2.9. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» заменены перегоревшие лампы накаливания общего искусственного освещения. (Приложения №3, 4, 5).

4. В помещении лаборантской учебного кабинета физики в соответствии с требованиями п. 7.2.9., п. 12.3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» очищены и вымыты оконные стекла, подоконник от загрязнения. (Приложение №6).

5. В учебных помещениях: начального класса (закрепленного за 2,4 классами), в кабинете информатики в соответствии с требованием п. 4.28. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» проведен ремонт потолков, заделаны щели материалом, допускающим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (Приложение №7).

6. В окнах учебных помещений: начального класса (закрепленного за 2,4 классом), в кабинете химии в соответствии с требованием п. 6.10. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» заменены разбитые стекла (Приложения №8, 9).

7. Учебный кабинет (закрепленный за 1,3 классом) оборудован учебной мебелью (школьными партами), обеспечивающей наклон поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованием п. 5.3.. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Приложение №10).

8. Для подведения горячей воды к 3-секционным моечным ваннам в соответствии с требованием п. 3.3. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» поданы заявки главе администрации МР Миякинский район Р.Г. Актуганову и начальнику МКУ «Отдел образования администрации МР Миякинский район РБ» Х.Ш. Мусину о выделении финансовых средств (Приложения №11, 12, 13).

9. При приготовлении пищи в МОБУ СОШ с.Качеганово реализуются продукты (в частности крупа рисовая, сахар-песок и т.д.) помещенные в потребительскую упаковку, на которой маркировка содержит соответствующую информацию в соответствии с требованием пункта 1 части 4.1. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложения №14, 15).

10. На территории первого пояса ЗСО источник водоснабжения (скавжина) ограждена по периметру в соответствии с требованием п.3.2.1.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (Приложение №16).

11. Для хозяйственно-питьевых целей в МОБУ СОШ с. Качеганово из скважины с. Качеганово доставляется вода, соответствующая по исследованным показателям («жесткость общая», «сухой остаток», «нитраты») требованиям п. 3.4.1. СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.8.3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.2 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (с изменениями) (Приложение №17).

12. В учебных кабинетах 1-3 классов, 2-4 классов, математики, русского языка и литературы, физики, химии, истории заменены лампы накаливания, и уровень освещенности приведен в соответствие с требованием СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Приложения №3, 4).

Директор МОБУ СОШ с. Качеганово: Е.Б. Хакимова



Приложения к отчету

Приложение №1. Копии фотоснимков кабинетов информатики и начальных классов (1, 3 классы), русского языка, литературы и английского языка, химии и математики, башкирского языка и истории, географии, технологии и начальных классов (2, 4 классов) с софитами.

Приложение №2. Копии фотоснимков кабинетов, закрепленных за 1, 3 классами, за 2, 4 классами, физики с умывальниками и принадлежностями (мыло, полотенце).

Приложение №3. Копия счет-фактуры №546 от 17.12.2015г. ООО ТД «Стиль» с.Качеганово.

Приложение №4. Копия накладной ООО ТД «Стиль» с.Качеганово от 17.12.2015г. №669.

Приложение №5. Копия фотоснимка кабинета, закрепленного за 1, 3 классами.

Приложение №6. Копия фотоснимка окна лаборантской кабинета физики.

Приложение №7. Копия фотоснимка потолков кабинета начальных классов (2, 4 классы) и кабинета информатики.

Приложение №8. Копия квитанции №000222 от 13.10.2015г.

Приложение №9. Копия фотоснимков окон кабинета химии и кабинета начальных классов (2, 4 классы).

Приложение №10. Копия кабинета начальных классов (1, 3 классы) с мебелью.

Приложение №11. Копия письма главе администрации МР Миякинский район РБ Р.Г. Актуганову от 30.11.2015г. №223/

Приложение №12. Копия письма начальнику МКУ «Отдел образования администрации МР Миякинский район РБ Х.Ш. Мусину от 30.11.2015г. №222.

Приложение №13. Копия ответа заместителя главы администрации – начальника финансового управления С.М. Мухаметшиной.

Приложение №14. Копия фотоснимка ярлыков.

Приложение №15. Копия фотоснимка продуктов с ярлыками.

Приложение №16. Копия фотоснимка огороженного по периметру водоисточника.

Приложение №17. Копия протокола лабораторных исследований №4696 от 21.07.2015г.


Директор МОБУ СОШ с.Качеганово

Е.Б. Хакимова





Отчет Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Качеганово муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан» на предписание
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Ермекеевском,
Миякинском районах от 22.09.2015г.







Копия верна.
 Учитель Лобу сова с Качеганово. Родил 16.05.1937



Директор МОБУ СОШ с. Канково / В. Б. Канникова / 9



Копия верна.
 Директор МБОУ СОШ с. Казань
 Радуга / С. Б. Хаскилова / 10



Кладём фигуру



Клен и берёза

Директор МОБУ СОШ с. Качетаново Рамис И. Б. Керембет 12

Григорьев №3

Счет- фактура № 546 от 17 декабря 2015г.

Продавец ООО ТД «Стиль» с. Качеганово

Адрес РБ Миякинский район с. Качеганово

ИНН /КПП продавца 0238004668

Покупатель МОБУ СОШ с. Качеганово

Адрес РБ Миякинский район с. Качеганово, ул. Молодежная 13

ИНН /КПП покупателя 0238003960-023801001

Наименование товара (описание Выполненных работ, оказанных Услуг) имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена(тариф) за единицу измерения	Сумма	Вставка НДС	Сумма НДС	Всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Ушталыны</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>150,50</i>	<i>301,00</i>				
<i>Паловина</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>1100,00</i>	<i>2200,00</i>				
<i>Энергооб. лампа</i>	<i>шт</i>	<i>70</i>	<i>170,00</i>	<i>11900,00</i>				
<i>Тиле</i>	<i>шт</i>	<i>5,0</i>	<i>65,00</i>	<i>325,00</i>				
<i>Мини</i>	<i>шт</i>	<i>10</i>	<i>16,50</i>	<i>165,00</i>				
<i>Полотенце</i>	<i>шт</i>	<i>6</i>	<i>65,00</i>	<i>390,00</i>				
<i>Ведро</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>70,00</i>	<i>140,00</i>				
				<i>15421,00</i>				

Руководитель организации _____

Гл.бухгалтер _____

Выдал *Воронова* (Ф.И.О.) _____

(подпись)



*Копия
Директор МОБУ СОШ с. Качеганово
/Е.Б. Херимов/*



Тренирование № 4

от « 17 » декабря 2015 г.

НАКЛАДНАЯ № 669

От кого ООО ТД «Стим» с. Качеганово

Получатель МОБУ СОШ с. Качеганово

Через кого Курбановы по дов. № 546 от 17 декабря 2015 г.

Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Кол-во мест	Вес	Цена	Сумма
Ушечки	шт	2		150,50	301,00
Рановенка	шт	2		1100,00	2200,00
Экраны для лампы	шт	70		170,00	11900,00
Тупе	м	5,0		65,00	325,00
Мыло	шт	10		16,50	165,00
Полотенце	шт	6		65,00	390,00
Ведро	шт	2		70,00	140,00
					15421,00
(Пятнадцать тысяч четыреста двадцать один рубль 00 коп.)					
ИТОГО:					



Гл. бухгалтер:

Отпустил: Курбанов (подпись)

получил: Курбанов (подпись)
Мяки тип. зак. 144

Копия верна.
Директор ООО «ТД «Стим» / Е. Б. Качеганов /




Григорьевское №6



Лабораторная кабинета фрезиски



Копия... Директор Мобс Союз с. Козельское Суды 16 Б. Казимирова



Фотокол кабинета нагаликне классов (2,4 кл.)



Фотокол кабинета информатике



Копия
Директор
Муш сош с. Качеганово Родиф. / С. Б. Хакимовая

КВИТАНЦИЯ № 000222

Серия ГД
ИП ГАЛИЕВ Р. В.
ИНН 023803999211 ОГРН 31502800030543
Код по ОКВЭД 45.44.1 52.63 60.24.2
Юр. адрес: 452080, РБ, Миякинский р-н, с. Киргиз-Мяки,
ул. Солнечная, 24
Факт. адрес: 452080, РБ, Миякинский р-н, с. Киргиз-Мяки,
ул. Ленина, 27 Тел. В (34788) 2-10-35

Заказчик МОВУ СОШ Дата 13.10.15
Адрес с. Качеганово

Наименование услуг, товаров	Цена	Единица измерения	Кол-во	Стоимость
<u>Молоко</u>	<u>350</u>	<u>л/л</u>	<u>8,02</u>	<u>2807</u>




Итого: 2807
Две тысячи восемьсот семь рублей
денеги в сумме (прописью) получил _____ приемщик _____



Копия
Директору МОВУ СОШ с. Качеганово: Радий =
(с. Б. Кокимово)



Одно кабінеце хатны




Одно кабінеце хатны (2,4 кабінецы)



Дети в классе
 Дикторский МБОУ СОШ с бассейном (подъезд № 5, комната 20)

Приложение № 11



Главе администрации
 МР Миякинский район
 Республики Башкортостан
 Р.Г. Актуганову
 директора МОБУ СОШ с. Качеганово
 Хакимовой Е.Б.

письмо.

Уважаемый Ришат Габдрашитович!

На основании акта проверки Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Еремеевском, Миякинском районах №4673 от 22.09.2015г., предписания №126 от 22.09.2015г., в целях устранения замечаний проверки, обеспечения безопасности обучающихся и работающего персонала администрация МОБУ СОШ с. Качеганово убедительно просит Вас выделить финансовые средства на общую сумму 93622 руб.00 коп. (девятьсот три тысячи шестьсот двадцать два руб.00 коп.)

№ п.п	Наименование мероприятий	Количество	Цена в руб.	Сумма в руб.
1	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте и наклону столешницы	6	2732,00	16392,00
2	Стул, регулируемый по высоте	12	950,00	11400,00
3	Соффит Светильник для доски	15	2075,00	31125,00
4	Лампа люмин.	30	48,00	1440,00
5	Лампочки	80	200,00	16000,00
6	Смеситель	4	1185,00	4740,00
7	Водонагреватель 100л	1	9575,00	9575,00
8	Фильтр	1	130,00	130,00
9	Кран.шар. 20	1	600,00	600,00
10	Сгон №20	1	30,00	30,00
11	Винтель	1	160,00	160,00
12	Лен сантехнический	1	13,00	13,00
13	Труба ПП 50	1	80,00	80,00
14	Отвод 110/50	1	20,00	20,00
15	Анкерный болт	34	6,00	204,00
16	Муфта ППРС 20	6	55,00	330,00
17	Фильтр ППРС 20	1	80,00	80,00
18	Американка ППРС 20	1	150,00	150,00
19	Тройник ППРС 20	10	9,00	90,00
20	Американка ППРС 20	2	80,00	160,00
21	Уголок ППРС 20 90 гр.	20	7,00	140,00
22	Уголок ППРС 20 45 гр.	6	4,00	24,00
23	Труба АРМ стекловолокно ППРС 20	8	40,00	320,00
24	Паста уплот для воды	1	65,00	65,00
25	Фиксатор	20	3,00	60,00
26	Дюбель шуруп 6*40	20	0,70	14,00
27	Кран шар. 20	2	90,00	180,00

Копия верна
 Директор МОБУ СОШ с. Качеганово
 Хакимова Е.Б.



написана 30.11.15
 Ешмеева И.М. Е.Б.

28	Винтель	1	100,00	100,00
	Итого			93622.00

К письму прилагаются:


1. Копия предписания №126 об устранении выявленных нарушений от 22.09.2015г.
2. Копия протокола №Ф-164 измерения освещенности от 08.09.2015г.
3. Копия протокола лабораторных исследований, испытаний №7643 от 16.09.2015г.
4. Копия счет-фактуры №00005776 от 26.10.2015г.
5. Копия счет-фактуры №00005778 от 29.10.2015г.
6. Копия счет-фактуры №00005779 от 29.10.2015г.
7. Копия счет-фактуры №00005780 от 29.10.2015г.
8. Копия счет-фактуры №00005787 от 25.11.2015г.



Копия верна.
 Директор *М.С. Сош*



*Качеганово: (С.А. Сош -
 18. Б. Хохлова)*



Начальнику МКУ «Отдел образования администрации МР Миякинский район Республики Башкортостан»
Х.Ш. Мусину
директора МОБУ СОШ с. Качеганово
Хакимовой Е.Б.

письмо.

Уважаемый Ханиф Шамилевич!

На основании акта проверки Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермакеевском, Миякинском районах №4673 от 22.09.2015г., предписания №126 от 22.09.2015г., в целях устранения замечаний проверки, обеспечения безопасности обучающихся и работающего персонала администрация МОБУ СОШ с. Качеганово убедительно просит Вас выделить финансовые средства на общую сумму 93622 руб.00 коп. (девяносто три тысячи шестьсот двадцать два руб.00 коп.)

№ п.п	Наименование мероприятий	Количество	Цена в руб.	Сумма в руб.
1	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте и наклону столешницы	6	2732,00	16392,00
2	Стул, регулируемый по высоте	12	950,00	11400,00
3	Соффит Светильник для доски	15	2075,00	31125,00
4	Лампа люмин.	30	48,00	1440,00
5	Лампочки	80	200,00	16000,00
6	Смеситель	4	1185,00	4740,00
7	Водонагреватель 100л	1	9575,00	9575,00
8	Фильтр	1	130,00	130,00
9	Кран.шар. 20	1	600,00	600,00
10	Сгон №20	1	30,00	30,00
11	Винтель	1	160,00	160,00
12	Лен сантехнический	1	13,00	13,00
13	Труба ПП 50	1	80,00	80,00
14	Отвод 110/50	1	20,00	20,00
15	Анкерный болт	34	6,00	204,00
16	Муфта ППРС 20	6	55,00	330,00
17	Фильтр ППРС 20	1	80,00	80,00
18	Американка ППРС 20	1	150,00	150,00
19	Тройник ППРС 20	10	9,00	90,00
20	Американка ППРС 20	2	80,00	160,00
21	Уголок ППРС 20 90 гр.	20	7,00	140,00
22	Уголок ППРС 20 45 гр.	6	4,00	24,00
23	Труба АРМ стекловолокно ППРС 20	8	40,00	320,00
24	Паста уплот для воды	1	65,00	65,00
25	Фиксатор	20	3,00	60,00
26	Дюбель шуруп 6*40	20	0,70	14,00



Handwritten signature and date: 20.11.15

*Handwritten text: МОБУ СОШ с. Качеганово 23
Рашид 18. Б. Хакимов*

27	Кран шар. 20	2	90,00	180,00
28	Винтель	1	100,00	100,00
	Итого			93622,00

К письму прилагаются:

1. Копия предписания №126 об устранении выявленных нарушений от 22.09.2015г.
2. Копия протокола №Ф-164 измерения освещенности от 08.09.2015г.
3. Копия протокола лабораторных исследований, испытаний №7643 от 16.09.2015г.
4. Копия счет-фактуры №00005776 от 26.10.2015г.
5. Копия счет-фактуры №00005778 от 29.10.2015г.
6. Копия счет-фактуры №00005779 от 29.10.2015г.
7. Копия счет-фактуры №00005780 от 29.10.2015г.
8. Копия счет-фактуры №00005787 от 25.11.2015г.



Копия верна.
 МОБУ СОШ с. Качеганово
 Район 18. Б. Вакитова / 24

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
МИӘКӘ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИӘТЕ
ФИНАНС ИДАРАЛЫҒЫ
452080, Кыргыз-Миәкә ауылы,
Ғөбәйзуллин урамы, 104
тел.: 2-13-68, 2-12-66
факс: 2-17-69



Приложение №13

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МИЯКИНСКИЙ РАЙОН
452080, с. Киргиз-Мияки,
ул. Губайдуллина, 104
тел.: 2-13-68, 2-12-66
факс: 2-17-69

№ *519* от « 30 » декабря 2015г
На № 223 от «30» ноября 2015г

Директору МОБУ СОШ
с. Качеганово
Е.Б. Хакимовой

В ответ на письмо с просьбой выделить дополнительные средства в сумме 93622,00 рублей на устранение замечаний проверки обеспечения безопасности обучающихся и работающего персонала финансовое управление администрации муниципального Миякинского района сообщает следующее.

В связи с недозаложенностью средств на первоочередные расходы бюджета, такие как зарплата, коммунальные услуги и другие выделить дополнительные бюджетные средства на сегодняшний день нет возможности.

Согласно реализации плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, в соответствии с распоряжением главы администрации от 30.06.2015г. № 151 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)» на 2016 год на базе школы предусмотрено проведение ряда оптимизационных мероприятий.

Заместитель главы администрации-
начальник финансового управления

С.М.Мухаметшина



МОБУ СОШ с. Качеганово Рашиф:

Е. Б. Хакимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИП КОБЕЗСКАЯ Ю.В.

353240, Северский р-н
ст. Северская
ул. Запорожская, 79

КРУПА
РИСОВАЯ:
РИС ШЛИФОВАННЫЙ
ПЕРВЫЙ СОРТ
ТУ8 РФ 11-111-92
Масса нетто-25 кг
Пищевая ценность г. 100г крупы:
белки-7,0; жир-1,0; углеводы 71,0.
Энергетическая ценность - 321 ккал

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте.
Срок хранения 18 месяцев

Дата: 10 АВГ 2015

Изготовлено и упаковано

Партия: Смена:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРУПА

ОАО "Занисский сахар"
423521, Россия,
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. Заниск, ул. Заводская, д. 1
Тел. (85558) 3-48-72

САХАР-ПЕСОК **3 EAC**
ГОСТ 21-94

Пищевая ценность
Расчет на 100 г продукта:
Углеводы 99,8 г
Энерг. ценность
Расчет на 100 г продукта:
398 ккал/1692 кДж

Хранить при t не выше 40°C
Относит. влажн. хран. - 70 %
Срок годности неограничен при
соблюдении условий хранения

Масса нетто 50,00 кг
Категория мешка: Нов. п/п с п/з
акладывшем

Год изготовления 2015 г

Место № 015491

20

Изделия макаронные
Рожки «Ригатон»

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
Условия хранения: хранить в сухом месте при относительной влажности воздуха не более 70% и температуре не выше 30°С

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода.

Группа В, высший сорт
ГОСТ Р 51865-2010.

Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта):
Белки- 10,4 г; жиры - 1,1 г; углеводы - 71,5 г; вода - 13,0 г.
Энергетическая ценность 100 г продукта:
344 ккал/1438 кДж.

Смена: 2
Масса нетто: 25 кг
Дата изготовления и упаковки: 29.06.15

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
Условия хранения: хранить в сухом месте при относительной влажности воздуха не более 70% и температуре не выше 30°С

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода.

Группа В, высший сорт
ГОСТ Р 51865-2010.

Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта):
Белки- 10,4 г; жиры - 1,1 г; углеводы - 71,5 г; вода - 13,0 г.
Энергетическая ценность 100 г продукта:
344 ккал/1438 кДж.

Российская Федерация
ИП Глава КФХ Деккер Г.Д.
Адрес местонахождения:
644508, Омская обл., Омский р-н,
с. Розовка, ул. Молодежная, 4, т.п. (383) 210991-480
Адрес производства: 644508, Омская обл., Омский р-н,
с. Розовка, ул. Фермерская, 2

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ -
ядрица (быстрорастворяющаяся)
дропаренная
ПЕРВЫЙ СОРТ
ГОСТ Р 55290-2012

Масса нетто: 25 кг
Смена: 130515
Дата изготовления: 13.05.15
Срок годности 15 мес.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре окружающей среды не выше 25°С, относительной влажности воздуха не выше 70%.

Пищевая ценность на 100 г продукта:
белков - 12,6 г;
жиров - 2,6 г;
углеводов - 68,0 г.
Энергетическая ценность:
329 ккал/1377 кДж

«Башкортостан азык» - азык комбината ЯСК, Рәсәй, Башкортостан Республикасы 453306, Нурметгафаровы, Пажылик-урамы 1, тел. (34761) 4-59-97, 4-14-35

ООО «Башкирский пищевой комбинат», Россия, г. Уфа, ул. Ленина Башкортостан 453306, Кушертау, Пажылик-урамы 1, тел. (34761) 4-59-97, 4-14-35

Сорта: 20
Ауырлыгы: 100г. продукта азык киммәте: ахлым - 11,5г., май-3,3г., углеводлар - 64,8г.
Энергетик киммәте (ауырлыгы) - 324ккал/1354кДж
Вахта вахты: 9 ай
Коро урында вахтада
Башкортостан һәм төрөү вахты

Сорта: 20
Масса нетто
Пищевая ценность в 100г продукта:
Белки-11,5г., жиры -3,3г., углеводы 64,8г.
Энергетическая ценность (калорийность) - 324ккал/1354кДж
Срок годности: 9 месяцев
Хранить в сухом месте
Дата выработки и упаковки
Смена

Иготовитель
ООО «Башкирский пищевой комбинат», Россия, г. Уфа, ул. Ленина Башкортостан 453306, Кушертау, Пажылик-урамы 1, тел. (34761) 4-59-97, 4-14-35

М05

Макаронные изделия
«Вермишель»

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.
Условия хранения: хранить в сухом месте при относительной влажности воздуха не более 75 % и температуре не выше 30°С.
Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода.
Группа В, высший сорт
ГОСТ Р 31743-2012

Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта):
белки - 10,4 г; жиры - 1,1 г; углеводы - 71,5 г; вода - 13,0 г.
Энергетическая ценность 100 г продукта:
344 ккал/1438 кДж.

Смена: 130515
Масса нетто: 17 кг
Дата изготовления и упаковки: 13.05.15



Верна
Директор МОБУ СОШ с. Качеганово
Галим 1 в. Б. Хасимов 26




ИРИ

МАРКА
ПЪРВОКЛАСС
ПРЕМИУМ
ПЕРВАЯ СОРТ
Масса нетто 25 кг
Целовая герметичная упаковка
Бренд: Т.Д. ЖИР-100, Углерод 331, Железо
Энергия: ОПТИМ ХРАНИТЕЛЬ
Хранить в сухом месте
Срок хранения 18 месяцев
Дата: 10.08.2015
КМНН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА
ИЗДАНИЕ 2010
ИМН 0238003860
МОБУ СОШ
с. КАЧЕГАНОВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА
ИЗДАНИЕ 2010
ИМН 0238003860

Юлия Верна

Реферат мобу сош с Качеганово Родня / Хакимов 85 / 27



Концы веревки

Директор МДБЧ совхоза с. Казарянов. Родня 18. Д. Казарянов 28

Сертификат № 17

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
БЕЛЕБЕВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 4/1, тел/факс 4-24-67
ОКПО: 12719653, ОГРН: 1050204212255, ИНН/КПП: 0276090570/025502001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192
Срок действия аттестата аккредитации
с 02.09.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Белебеевского межрайонного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан»
Р.А. Амангильдин

Протокол лабораторных исследований № 4696

от « 21 » июля 2015г.

1. **Наименование и адрес лаборатории:** Испытательный лабораторный центр, 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
2. **Место проведения испытаний:** санитарно-гигиеническая лаборатория, бактериологическая лаборатория, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
3. **Наименование и юридический адрес заказчика:** ООО «Айсушишма», 452080, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Киргиз - Мияки, ул. Губайдуллина, д.142.
4. **Основание для исследования:** договор № 260 от 16.07.2015г.
5. **Место отбора образцов:** скважина, с. Качеганово, Республика Башкортостан, Миякинский район
6. **Количество отобранных образцов:** 3,0 л
7. **Дата и время отбора образцов:** 17.07.2015 г. 14ч. 30 мин
8. **Кем отобраны пробы:** помощником врача эпидемиолога Белебеевского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Халимовой Г.С.
9. **Дата и время поступления образцов:** 17.07.2015г. 16ч 00 мин
10. **НД на показатели безопасности:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **НД на методы отбора:** ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
12. **Наименование испытываемых образцов (проб, их характеристики):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
13. **Код пробы:** 4696.07.15.Д₂₃.

Результаты испытаний:

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Фотометр UNICO 1201	WP 0707019	11/527 ФБУ ЦСМ РБ	10.02.2016г
Анализатор «Флюорат - 02»	№ 3492	11/526 ФБУ ЦСМ РБ	10.02.2016г
pH- метр pH – 150M	№ 0945	14/4156 Октябрьский филиал ФБУ ЦСМ РБ	25.11.2015г
Анализатор вольтамперометрический	№ 193	22437/203 Томский ЦСМ	02.04.2016г

Показатели	Единицы измерения	Нормативы (ПДК), не более**	Результаты исследований	Погрешность измерения	НД на метод исследований
Запах		2 (t - 20° С)	0	-	ГОСТ 3351-74
Привкус		2 (t - 60° С)	0	-	ГОСТ 3351-74
		2	0	-	ГОСТ 3351-74

Верно.
Директор МОБУ СОШ с. Качеганово (И. В. Халимова)

Протокол лабораторных исследований № 4696

Показатели	Единицы измерения	Нормативы (ПДК), не более**	Результаты исследований	Погрешность измерения	НД на метод исследований
Цветность	градусы	20	Менее 5*	-	ГОСТ 31868-2012
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	2,6	Менее 1*	-	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
Водородный показатель	единицы pH	в пределах 6-9	7,4	0,4	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	540,0	48,6	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010
Жесткость общая	градусы жесткости	10,0	5,0	0,7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная	мг/л	5,0	1,36	0,27	ПНДФ 14.2:4.154-99
Неорганические вещества					
Хлориды (Cl ⁻)	мг/л	350	11,3	1,7	ГОСТ 4245-72
Железо(Fe, суммарно)	мг/л	0,3	0,11*	0,01	ГОСТ 4011-72
Аммиак (по азоту)	мг/л	2,0	Менее 0,1*	-	ГОСТ 4192-82
Нитрит-ион	мг/л	3,0	Менее 0,3*	-	ГОСТ 4192-82
Нитраты (по NO ₃ ⁻)	мг/л	45	17,7	2,7	ГОСТ 18826-73
Сульфаты (SO ₄)	мг/л	500	64,8	8,4	ГОСТ 31940-2012
Алюминий (Al ³⁺)	мг/л	0,5	Менее 0,1*	-	ГОСТ 18165-89
Фториды (F ⁻)	мг/л	1,5	0,15*	0,02	ГОСТ 4386-89
Марганец (Mn, суммарно)	мг/л	0,1	Менее 0,01*	-	ГОСТ 4974-72
Медь (Cu, суммарно)	мг/л	1,0	Менее 0,3*	-	ГОСТ 31866-2012

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Салим Салимгареева О.А.

Микробиологические показатели:

Наименование показателей	Фактическое значение	Нормативное значение**	НД на метод
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	В 100,0 мл - не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	В 100,0 мл - не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	
Общее микробное число (ОМЧ)	В 1,0 мл - 6	не более 50 в 1 мл	

* нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заведующая бактериологической лабораторией Г Г.И. Низамова

Ответственный за оформление протокола Н.П. Трунова

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Юлия Верна
Директор МОБУ СОШ



Качаганово

18.5.2014 30.

Отчет Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Качеганово муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан» на предписание
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Ермекеевском,
Миякинском районах от 22.09.2015г.

