

1. Во всех учебных помещениях, где проводятся обучение учеников, классные до оборудовать местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок в соответствии с требованием п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

2. В учебных помещениях: начального класса (закрепленного за 1-3 классом), начального класса (закрепленного за 2-4 классом), физики установить умывальные раковины, рядом с умывальником мыло, полотенца должно быть в наличии постоянно в соответствии с требованием п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

**Срок выполнения незамедлительно, постоянно.**

3. В учебном помещении закрепленного за 1-3 классом заменить перегоревшие лампы накаливания общего искусственного освещения в соответствии с требованием п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 п. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

**Срок выполнения незамедлительно, постоянно.**

4. В помещении лаборантской учебного кабинета физики очистить и вымыть оконные стекла, подоконник от загрязнения в соответствии с требованием п. 7.2.9., п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

**Срок выполнения незамедлительно, постоянно.**

5. Провести ремонт потолка в учебных помещениях: начального класса (закрепленного за 2-4 классом), в кабинете информатики, в том числе отштукатурить, заделать щели, допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованием п. 4.28. «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

6. В окнах учебных помещений: начального класса (закрепленного за 2-4 классом), в кабинете химии заменить разбитые стекла в соответствии с требованием п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

**Срок выполнения незамедлительно, постоянно.**

7. Оборудовать ученической мебелью (школьной партой) учебный кабинет (закрепленного за 1-3 классом) обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованием п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

8. В производственном цехе пищеблока к 3-х секционным моечным ваннам подвести горячую воду через смесители в соответствии с требованием пункта 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

9. В МОБУ СОШ с. Качеганово реализовать крупу рисовую, сахар – песок, помещенная в потребительскую упаковку, на которой маркировка содержит соответствующую информацию в соответствии с требованием пункта 1 части 4.1. статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

**Срок выполнения незамедлительно, постоянно.**

10. На территории первого пояса ЗСО источник водоснабжения (скважину) оградить по периметру в соответствии с требованием п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

11. Провести мероприятия и принять все необходимые действенные меры по обеспечению обучающихся в МОБУ СОШ с. Качеганово муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан водой для хозяйственно – питьевых целей, по исследованным показателям («жесткость общая», «сухой остаток», «нитраты») в соответствии с требованиями п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (с изменениями)

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

12. Обеспечить уровень искусственной освещённости в кабинете 1-3 классов, в кабинете 2-4 классов, в кабинете математики, в кабинете русского языка и литературы, в кабинете физики, в кабинете химии, в кабинете истории МОБУ СОШ с. Качеганово в соответствии с требованием СанПиН 2.4.2.2821-10 п. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

**Срок выполнения – до 01.02.2016 г.**

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,

нарушение которых было выявлено при проверке:

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

подтверждения выполнения требований предписания

к  
д  
е  
е  
г.  
и  
2  
о-  
40  
й»

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ  
БАШКОРТОСТАН

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

452009, ул. Волгоградская, д 4/1, город Белебей, Республика Башкортостан,  
тел/факс 8 (34786) 4-19-77/4-08-56 E-mail: rpnrb03@rpnrb.ufanet.ru

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Качеганово муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, 452091, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Качеганово, ул. Молодёжная, д. 13

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Республике Башкортостан 17 мая 2005 г. серия 02 № 002902426, ОГРН 1050201497719, ИНН 0238003960.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

**ПРЕДПИСАНИЕ №126**  
**об устранении выявленных нарушений**

от « 22 » сентября 2015 г.

Белебеевский ГО

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 4673 от « 22 » сентября 2015 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» выдаю Вам **предписание**